

nvent

RAYCHEM

CERAPRO - EXTRA TUNN GOLVVÄRMEKABEL

COMFORT YOU DESERVE



CeraPro – tunn värmekabel för flexibel förläggning

VID LÅG BYGGHÖJD



nVent RAYCHEM CeraPro är en extra tunn golvvärmekabel, endast 3 mm i diameter. Kabeln är följsam och flexibel och har hög mekanisk tålighet. CeraPro är idealisk för små och oregelbundna golvytor med låg bygghöjd.

CeraPro kan installeras på alla undergolv som har en bärande konstruktion enligt gängse byggregler och är även godkänd för förläggning direkt på brännbart underlag, max 100 W/m².

CeraPro levereras i färdiga slingor med 3 m påmonterad kallkabel. I förpackningen ingår kabel på spole, dubbelhäftande tejp, nätband och limstavar.



Fakta om CeraPro

- Tunn, endast Ø 3 mm.
- Cirka 11 W/m och 230 V.
- Monteras med fixeringstejp, nätband och limstavar, som ingår i förpackningen.
- Robust och tålig, uppfyller kraven som värmekabel. CE-märkt.
- Kan läggas direkt på brännbart underlag, max 100 W/m² i kombination med RAYCHEM eller T2 termostat och golvgivare.
- Flexibelt val av termostat, köpes separat.
- Kan även installeras under trä-, laminat- eller linoleumgolv, max effekt 90 W/m².
- För en jämn värmespridning ska spackelskiktet minst vara:
 - Trä: 8 mm
 - Laminat: 10 mm
 - Linoleum: 15 mm

ENERGIEFFEKTIVA GOLVVÄRMETERMOSTATER

Alla RAYCHEM och T2 digitala och programmerbara golvvärme-termostater har olika programval, för att ställas in så att golvvärmen verkar då aktuella rum nyttjas och annars vara frånslagen. De är också adaptiva, dvs beräknar själva när uppvärmning ska starta för att uppnå önskad temperatur vid önskad tidpunkt. Varje termostat ger ökad kontroll på fastighetens elförbrukning.

RAYCHEM SENZ och RAYCHEM SENZ WIFI

- Designtermostater med touch och swipe.
- Två fronter ingår: En RAYCHEM Black och en vit centrumplatta för strömställarsystem.
- Med eller utan wifi.

GreenLeaf

- Designtermostat med rörelseaktivering.
- Kapacitiv skärm.
- Installationsmeny med multifunktioner.

NRG-DM

- Intuitiv och användarvänlig golvvärme-termostat med LCD-display.



INSTALLATIONSPRINCIPER FÖR CERAPRO



1. Rengör ytan från damm och smuts.



2. Prima golvet.



3. Märk ut önskat cc-avstånd på golvet med hjälp av linjaln på förpackningens lock.



4. Fäst fixeringstejpen på golvet för att underlätta förläggningen.



5. Fäst CeraPro-kabeln på fixeringstejpen med önskat cc-avstånd.



6. Säkra CeraPro-kabeln med nättejpen.
7. Fixera kabeln med smältlim vid behov.



8. Täck med avjämningsmassa eller lägg klinker direkt med klinkerfix om underlaget så medger.

Unik totalgaranti

Alla våra golvvärme produkter är noggrant testade och av högsta kvalitet. Vår 12-åriga totalgaranti gäller för alla våra golvvärme produkter när installationen har utförts av behörig elektriker. Vi lämnar dessutom 20-års totalgaranti om installationen är utförd av en Certified PRO-installatör.



Välj värmekabel efter golvet's fria yta

E-nummer	Värmekabelns längd (m)	Fri yta (m ²)	Effekt (W)
89 405 01	14	1,0-1,5	160
89 405 02	21	1,5-2,5	240
89 405 03	28	2,0-3,0	320
89 405 04	35	2,5-4,0	400
89 405 05	43	3,0-5,0	475
89 405 06	57	4,0-6,0	635
89 405 07	71	5,0-7,5	800
89 405 08	100	7,5-11,0	1140

Vid större ytor kan paketen ovan kombineras.

Termostater och tillbehör

E-nummer	Benämning
858 15 70	RAYCHEM SENZ
858 15 71	RAYCHEM SENZ WIFI
85 815 65	NRG-DM
85 802 48	GreenLeaf
89 497 15	Universalskylt
89 495 41	Givarslang 2,5 m/påse
85 815 68	RAYCHEM SENZ ACC metallfärgad front
85 815 69	RAYCHEM SENZ ACC antracitgrå front



Ring våra experter på

020-210 100

Vardagar 6-20. Helger 9-18.

Obs! Golvvärme alltid ska förläggas och installeras av behörig elinstallatör.

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com
raychemgolvarme.se

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/RAYCHEM